推奨品カタログ

中学校理科

令和3年度版
新教科書
掲載＆対応

令和3年度版新教科書に掲載された製品をピックアップ



新学習指導要領対応

- ☑ どの教科書に掲載されているかが一目でわかるアイコン付き！
- ☑ ダニエル電池新規掲載！
- ☑ デジタル式の直流電流計・電圧計「プチメーター」新規掲載！



特約店

株式会社ナリカ
コーポレートキャラクター
「サイボ博士」



先生

株式会社ナリカ

公益社団法人日本理科教育振興協会幹事会社　総合理化学機器製造提供会員

新規掲載　教科書対応

大日本 学図　東書 啓林

2年生 エネルギー分野「電流」、回路の電流・電圧を調べる実験で、従来のアナログ方式の電流計、電圧計と共に、プチメーターを使った事例が掲載されました。

回路に組込みやすい！コンパクトなケーブル一体型

直流電流計（プチメーター）CT-A

A05-7060	(1個)	￥4,200（￥4,620）
A05-7060-10	(10個)	￥41,500（￥45,650）

＜仕様＞
- 測定レンジ：±500mA、±3.0A（オートレンジ切替）
- 大きさ：53×21×15mm、全長：約280mm
- 電源：CR1220電池1個（付属）

【総合】P193





電磁石の実験が回路図通りに組込めて、実験もコンパクトに。オートレンジ切替なので、従来の電流計のような端子のつなぎ替えは不要。操作も簡単です。

直流電圧計（プチメーター）CT-V

A05-7065	(1個)	￥4,200（￥4,620）
A05-7065-10	(10個)	￥41,500（￥45,650）

＜仕様＞
- 測定レンジ：±25.0V（±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き）
- 大きさ：53×21×15mm、全長：約280mm
- 電源：CR1220電池1個（付属）

【総合】P193





各抵抗の電圧を調べる実験が、回路を崩さずに接続・測定できてスマート。オートレンジ切替なので、従来の電圧計のような端子のつなぎ替えは不要。操作も簡単です。

重点：理振重点品目　令和3年度 重点：令和3年度より理振重点品目になるもの

新規掲載

教科書対応

大日本　啓　林　教　出　東　書　学　図

3年生 粒子分野「化学変化と電池」のダニエル電池の実験で、半透膜タイプと素焼きコップタイプが掲載されました。

教科書掲載の半透膜タイプ
透明セパレートカップ採用で実験のようすがよく見える

ダニエル電池（セパレートカップ式）DT-B

大日本　啓　林

B10-2013	￥3,250（￥3,575）
B10-2013-10（ケース付き）	￥3,850（￥4,235）

◆竹田淳一郎先生ご指導

セロハン（ビスキングチューブ）を利用したダニエル電池。
学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。

■ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
■溶液の量も少なめで、片付けも簡単。

実験のようす

※プロペラモーター、リード線は付属しません。

＜セット内容＞
●ダニエル電池用セパレートカップ（アクリル樹脂製）
●Oリング 2個　●電極板ホルダー　●銅板　●亜鉛板
●セロハン（ビスキングチューブ）約250mm
●収納ケース（※B10-2013-10のみ）

【総合】P42

教科書掲載の素焼きコップタイプ

ダニエル電池（生徒用）

大日本　啓　林　教　出

B10-2012	基本セット D-B	￥3,400（￥3,740）
B10-2012-10	フルセット D-F	￥4,500（￥4,950）
B10-2012-11	フルセット D-F・ケース付き	￥5,100（￥5,610）

実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。

わずか10～20mLで実験できます

＜セット内容＞
●50mLビーカー　●素焼きコップS（φ30×40mm）
●銅板 3枚　●亜鉛板 3枚
●リード線付きプロペラモーター、電子オルゴール（※B10-2012-10、-11のみ）
●収納ケース（※B10-2012-11のみ）

※製品の仕様・形状が変更になる場合があります。
※素焼きコップは手作りのため、大きさが変わることがあります。

【総合】P409



実験のようす

新規掲載　継続掲載

啓林　教出　東書　大日本　学図

1年生 エネルギー分野「光と音」、凸レンズの働きを調べる実験で、簡易光学台が掲載されました。

■乾電池式の面型LED光源採用。場所を選ばずに実験できます。
■教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。
■フィルターや光源は全て専用キャリアと一体型。高さ調節等が不要なので、すぐに実験できます。

簡易光学台（組立式） OBL-BS

D20-1250　　￥26,600（￥29,260）

＜セット内容＞
●ベンチ（有効目盛700mm、1mm目盛）
●面型LED光源（電源：単4乾電池3個（別売））　●赤・緑フィルター
●青・黄フィルター　●「と」フィルター　●凸レンズ
●スクリーン（表裏使用可能）　●高輝度LEDライト　●収納ケース

【総合】P283



簡易光学台 OBL-A1

D20-1249　　￥17,600（￥19,360）

＜セット内容＞
●ベンチ（有効目盛950mm、1mm目盛）
●面型LED光源（電源：単4乾電池3個（別売））●赤・緑フィルター
●青・黄フィルター　●「と」フィルター　●凸レンズ
●スクリーン（表裏使用可能）
※この製品は分割して収納する事はできません。

【総合】P283

ナリカの簡易光学台のイチオシポイント





東京書籍・教育出版　　学校図書　　大日本図書

重点：理振重点品目　令和3年度 重点：令和3年度より理振重点品目になるもの

新規掲載　継続掲載　教科書対応

学図　教出　大日本　東書

1年生 エネルギー分野「光と音」、光の反射・屈折を調べる実験で、光源装置が掲載されました。

光源装置（生徒用・高輝度型）L-2

NaRiKa Original

D20-1507　**￥9,800（￥10,780）**

光源に線形LED（高輝度白色）を搭載し、実験室が明るくても光の道すじがくっきりと確認できる光源装置です。スリットをずらすことで、光は1～3本（白色光もしくは白・赤・緑の3色）を簡単に切替えられるようになっています。



＜仕様＞
- 光源部：線形LED（高輝度白色）、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り（1本⇔2本⇔3本切替可）
- 電源：単3乾電池4個（別売）、ACアダプタ（別売）
- 大きさ：110×112×52mm

【総合】P285

教科書対応

東書　大日本　啓林　学図　教出

1年生 エネルギー分野「光と音」、光の反射・屈折を調べる実験で、白色光はプリズムなどによっていろいろな光に分かれるという内容が追加されました。

ジャイアントプリズム

D20-1402　**￥6,700（￥7,370）**

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。

＜仕様＞
- 材質：アクリル
- 大きさ：一辺約76×101mm

【消耗】P34

分光用プリズム（生徒用）

D20-1400　SP-1（1個）　**￥2,300（￥2,530）**

D20-1400-01　SP-5（5個・ケース付き）　**￥12,000（￥13,200）**

お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。

＜仕様＞
- 材質：光学ガラス（白板ガラス）
- 大きさ：一辺30×20mm

【総合】P306

NaRiKa Original

※総合カタログの掲載ページは2019・2020年度（vol.56）、消耗品カタログ「サイボックス」の掲載ページは2020年度（vol.32）のページとなります。
※掲載品の価格は2020年6月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。

新規掲載

教　出

1年生 エネルギー分野「光と音」、音の性質を調べる実験で、モノコードが掲載されました。

モノコード Yシリーズ

C15-8203 Y-1ST（一弦式）　**￥14,500**（￥15,950）

C15-8204 Y-2ST（二弦式）　**￥25,000**（￥27,500）

弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。教科書の実験条件（長さ、張力、振れ幅）を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。弦長目盛、半音階目盛付き。

【総合】P278

NaRiKa Original

令和3年度 重点



Y-1ST



積み重ねOK

収納時に場所をとりません

スライド式フレット



弦の長さが簡単に変えられます

スライド式振れ幅目盛



弦の振れ幅を目盛で確認できます

＜仕様＞
- 目盛長：500mm
- 線径：Y-1ST：約0.2mm、Y-2ST：約0.2mm（太）、約0.1mm（細）
- 共鳴箱：弦長目盛、半音階目盛、ペグ（弦張力調整具）
- 大きさ：640×80×60mm
- 機能：スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛

新規掲載

教　出

2年生 生命分野「動物の体のつくりと働き」、だ液の働きを調べる実験で、マイクロスケール実験（だ液の実験）が掲載されました。

マイクロスケール実験（だ液の実験B・中学校用）

G40-6005-02　**￥9,800**（￥10,780）

◆谷﨑雄一先生ご指導

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。

■だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。

■代用デンプンのパックテストの使用により、デンプン溶液の作製が簡単です。

NaRiKa Original

＜セット内容＞
- マイクロチューブ 100本
- 綿棒 30本
- 代用デンプン（パックテスト式）20本
- プチボトル（オレンジ）6本
- ヨウ素溶液：100mL 1本
- ベネジクト液：30mL 3本
- 湯煎用フロート 10個

【総合】P500

マイクロスケール実験のイチオシポイント

だ液の採取は綿棒をくわえるだけ。簡単に抵抗なく行えます。

代用デンプン溶液の使用で、実験準備がスムーズに。

◆ヨウ素デンプン反応
手で握って温めるだけで実験できます。

◆ベネジクト反応
湯煎をする時に便利なフロート付き。

重点：理振重点品目　令和3年度 重点：令和3年度より理振重点品目になるもの

新規掲載　教科書対応

教出　大日本　啓林　学図

3年生 エネルギー分野「力学的エネルギー」、新規追加内容の、物体を鉛直方向に落下させる衝突実験で、力学的エネルギー実験器が掲載されました。

垂直・水平両用
力学的エネルギー実験器 DE-45Y

C15-2352　　**￥24,700（￥27,170）**

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。

＜仕様＞
- 大きさ：全高620mm、80×70mm（台）
- 付属品：おもり3種各1個（重量比1：2：3）、C型クランプ、ビースピU

【総合】P236

NaRiKa Original　重点

新規掲載　教科書対応

教出　東書

3年生 エネルギー分野「運動の規則性」、運動の速さと向きを調べる実験で、力学台車が掲載されました。

力学台車 DY-5

NaRiKa Original　重点　MOVIE

C15-1622　　**￥21,000（￥23,100）**

C15-1622-10（ケース付き）　　**￥24,600（￥27,060）**

低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載した力学台車です。
- 斜面での実験に便利なストッパー搭載
- 記録テープ取付可能
- イージーセンスシリーズの力センサ取付可能
- ばねはかり取付孔・固定金具搭載
- 反発ばね搭載

＜仕様＞
- 材質：金属（本体）、ABS樹脂（車輪）
- 大きさ・質量：303×102×95mm（突起部除く）、1kg（±2g）
- 数量：2台1組
- 付属品：ばねはかり固定金具、カセンサ用支柱、表示シール

【総合】P228

※総合カタログの掲載ページは2019・2020年度（vol.56）、消耗品カタログ「サイボックス」の掲載ページは2020年度（vol.32）のページとなります。
※掲載品の価格は2020年6月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。

新規掲載　教科書対応

学図　東書　大日本　啓林　教出

2年生「顕微鏡の使い方」のページで、反射鏡式、照明装置式、両方の照明装置を搭載した機種として掲載されました。

ATOMA アトマ

NaRiKa Original　重点

生物顕微鏡 アトマ® Ⅱ A2-400MLED

D21-4138（格納箱無）　**￥42,800**（￥47,080）

D21-4138-01（格納箱付）　**￥52,800**（￥58,080）

優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。顕微鏡操作に不慣れな生徒でも、簡単に使うことができます。

＜仕様＞
- ■総合倍率：40×～400×
- ■接眼レンズ：WF10×（視野数18、防カビ加工済）
- ■対物レンズ：4×、10×、S40×（防カビ加工済）
- ■ステージ：Mステージ（イージーホルダー搭載）
- ■照明装置：調光装置付き高輝度白色LED光源（充電バッテリー内蔵・急速充電可能）、充電ランプ付き、反射鏡（本体に収納）
- ■便利機能：サービスコンセント（AC100V）、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ

※「アトマ」は株式会社ナリカの登録商標です。

【総合】P64・65

教科書対応

東書　大日本　啓林　学図　教出

紛失しやすい接眼レンズやACコード、六角レンチを本体に収納できます。先生方のニーズから生まれた画期的な顕微鏡です。

ウィングブルー WING BLUE

NaRiKa Original　重点

産業財産権

生物顕微鏡 ウィングブルーシリーズ

D21-4181～5

収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。

Cat.No.		D21-4181	D21-4182	D21-4183	D21-4185	D21-4184
型式		WB400-M	WB400-S	WB600	WB600-M	WB600-S
総合倍率		40×～400×		40×～600×		
接眼レンズ		WF10×（視野数18）		WF10×（視野数18）、WF15×（視野数13）		
対物レンズ		4×、10×、S40×				
ステージ	イージーホルダー	○	－	○	○	－
	Mステージ	○	－	－	○	－
	簡易メカニカルステージ	－	○	－	－	○
照明装置		調光装置付き高輝度白色LED光源（充電バッテリー内蔵・急速充電可能）、充電ランプ付き、反射鏡（本体に内蔵）				
便利機能		サービスコンセント（AC100V）、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース				
価格¥		56,000（61,600）	58,000（63,800）	56,000（61,600）	59,000（64,900）	61,000（67,100）

※接眼レンズ・対物レンズは防カビ加工済

【総合】P66・67

重点：理振重点品目　令和3年度 重点：令和3年度より理振重点品目になるもの

教科書対応

東書 大日本 啓林 学図 教出

1年生 生物分野「植物の観察と分類の仕方」、1年生 地球分野「地層の重なりと過去の様子」で双眼実体顕微鏡を使った植物や岩石などの観察が掲載されました。

ハイアイポイント
接眼レンズ
めがねをかけたままでも観察しやすい

フレキシブル
落射照明
固定照明では見ることができなかった立体感のある観察像を実現

観察物をスムーズに動かせるMステージ

SOREO（ソレオ）

産業財産権

NaRiKa Original

重点

MOVIE

【総合】P74・75

双眼実体顕微鏡 ソレオ SR-40

D21-5180 ￥57,000（￥62,700）

＜仕様＞
- 総合倍率：20×、40×
- 接眼レンズ：WF10×（視野数20）2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
- 対物レンズ：2×、4×
- 鏡筒形式：45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
- 倍率変換：ターレット変倍式　●焦準装置：鏡筒上下動式
- ステージ：Mステージ、アクリル板（片面白/片面黒）、ガラス板（スリガラス）
- 照明装置：白色LED光源（落射/フレキシブル落射/透過、充電バッテリー内蔵）※3種の照明は同時点灯可能
- 便利機能：イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ
- 大きさ・質量：150×250×300mm、3.4kg
- 付属品：ACアダプタ、目当てゴム2個、目盛シート、ダストカバー、六角レンチ

ハイアイポイント
接眼レンズ
めがねをかけたままでも観察しやすい

実験のようす

SOREO Jr.

NaRiKa Original

重点

【総合】P75

双眼実体顕微鏡 ソレオJr.

D21-5182 SJ-40 ￥39,800（￥43,780）

D21-5182-10 SJ-40S（サンプルクリップ付き） ￥42,500（￥46,750）

＜仕様＞
- 総合倍率：20×、40×
- 接眼レンズ：WF10×（視野数20）2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
- 対物レンズ：2×、4×
- 鏡筒形式：45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
- 倍率変換：ターレット変倍式　●焦準装置：鏡筒上下動式
- ステージ：アクリル板（片面白/片面黒）、ガラス板（スリガラス）
- 照明装置：白色LED光源（落射/透過、充電バッテリー内蔵）※2種の照明は同時点灯可能
- 便利機能：イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
- 大きさ・質量：117×250×300mm、2.1kg
- 付属品：ACアダプタ、目当てゴム2個、目盛シート、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ（※D21-5182-10のみ）

新規掲載　教科書対応

東書 学図 大日本 啓林 教出

1年生「双眼実体顕微鏡の使い方」のページで掲載されました。

双眼実体顕微鏡 AP-RLED

NaRiKa Original

重点

D21-5172-20（格納箱付） ￥35,000（￥38,500）

D21-5172-21（格納箱無） ￥28,000（￥30,800）

＜仕様＞
- 総合倍率：20×、40×　●接眼レンズ：WF10×（視野数20）2個
- 対物レンズ：2×、4×　●鏡筒形式：45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
- 倍率変換：ターレット変倍式　●焦準装置：鏡筒上下動式
- ステージ：アクリル板（片面白/片面黒）、ガラス板（スリガラス）
- 照明装置：白色LED光源（落射/透過、充電式）　●大きさ・質量：120×180×270mm、2.5kg
- 付属品：ACアダプタ、目盛シート、目当てゴム2個、ダストカバー、木製格納箱（※D21-5172-20のみ）

【総合】P76

※総合カタログの掲載ページは2019・2020年度（vol.56）、消耗品カタログ「サイボックス」の掲載ページは2020年度（vol.32）のページとなります。
※掲載品の価格は2020年6月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。

マルチフック搭載のナリカオリジナル鉄製スタンド「みにべ～fit」、「U-fit」を使った各種実験が教科書に掲載されました。

新規掲載

学　図

継続掲載

大日本　学　図



NaRiKa Original

鉄製スタンド みにべ～fit

F35-5031～-01

Cat.No.	F35-5031	F35-5031-01
型式	A型	B型
材質	支柱：ステンレス、台座：亜鉛ダイキャスト	
大きさ	支柱：φ12×490mm、台座：210×170×42mm	
台座	ポケット搭載（2箇所）	
自在はさみ（マルチフック搭載）	1個	
支持環	1個	—
クランプ	2個	1個
価格¥	**19,000**（20,900）	**14,800**（16,280）

【総合】P364

NaRiKa Original　重点

鉄製スタンド U-fit

F35-5029～30

Cat.No.	F35-5029	F35-5030
型式	A型	B型
材質	支柱：ステンレス、台座：亜鉛ダイキャスト	
大きさ	支柱：φ12×660mm、台座：234×208×28mm	
台座	ポケット搭載（2箇所）	
自在はさみ（マルチフック搭載）	1個	2個
支持環	1個	—
クランプ	2個	2個
価格¥	**26,500**（29,150）	**26,500**（29,150）

【総合】P365

重点：理振重点品目　令和3年度 重点：令和3年度より理振重点品目になるもの

教科書対応

東書 大日本 啓林 学図 教出

2年生 エネルギー分野「電流」、2年生 粒子分野「化学変化」の各種実験で電源装置が用いられています。

安定した出力で実験できるスタンダードモデル

NaRiKa Original

令和3年度 重点

電源装置 PSW-025

B10-2272 ￥25,000（￥27,500）

＜仕様＞
- 出力電圧：DC0～25V（連続可変）、DC1.5、3.0、4.5V（固定切替式）
- 最大電流：5A
- パネル表示：アナログ電圧計、アナログ電流計
- 保護回路：過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
- 電源：AC100V
- 大きさ・質量：170×210×130mm、2.2kg

【総合】P199

直流・交流同時出力OK。収納性にも優れたハイスペックモデル

NaRiKa Original

重点

電源装置 PSW-6XF

B10-2273 ￥46,000（￥50,600）

＜仕様＞
- 出力電圧：DC0～25V（連続可変）、AC0～10V（2Vステップ）
- 最大電流：DC5A、AC2A
- パネル表示：アナログ電圧計、アナログ電流計（※いずれも直流のみ）
- 保護回路：ヒューズ（1次）、電子ブレーカー（2次）
- 電源：AC100V
- 大きさ・質量：170×210×170mm、3.3kg

【総合】P200

教科書対応

東書 大日本 啓林 学図 教出

2年生 エネルギー分野「電流」、回路の電流・電圧を調べる実験で、アナログ方式の電流計、電圧計、検流計が用いられています。

FLIP-UP

NaRiKa Original

産業財産権

フリップアップパネルで見やすさ、収納力アップ！

MOVIE

Flip-DA　Flip-GM　Flip-DV

＜共通仕様＞
- 精度：JIS2.5級相当
- メーター：薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
- 機能：フリップアップパネル（0～90°可動）、イージーターミナル、IDカラー、イージースケール（※**A05-7022～3**のみ）
- 大きさ：100×165×25mm（傾斜角0°時）

直流電流計 Flip-DA

A05-7022 ￥14,800（￥16,280）

＜仕様＞
- 測定レンジ：－10～＋50mA、－100～＋500mA、－1～＋5A（3レンジ）
- 保護回路：シャント保護、過負荷保護

直流電圧計 Flip-DV

A05-7023 ￥14,800（￥16,280）

＜仕様＞
- 測定レンジ：－1～＋3V、－5～＋15V、－100～＋300V（3レンジ）
- 保護回路：過負荷保護

検流計 Flip-GM

A05-7024 ￥15,000（￥16,500）

＜仕様＞
- 電流感度：約2.5×10^{-6}A
- フルスケール：±50μA（センター0）
- 保護回路：過負荷保護

【総合】P188

※総合カタログの掲載ページは2019・2020年度（vol.56）、消耗品カタログ「サイボックス」の掲載ページは2020年度（vol.32）のページとなります。
※掲載品の価格は2020年6月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。

新規掲載 教科書対応

大日本 東書

2年生 エネルギー・粒子分野「エネルギーと物質」、エネルギーとエネルギー資源の学習で、霧箱が掲載されました。

実験のようす



▲モナズ石（別売）による放射線の飛跡観察

霧箱（コールドプレート式）

NaRiKa Original 重点

B10-7764-01 KK-01 ￥23,000（￥25,300）

B10-7764-02 KK-02 ￥41,000（￥45,100）
（静電高圧ゼネコン付き）

◆窪田美紀先生・鎌田正裕先生ご考案
冷凍庫で凍らせることで、低温を保持する
コールドプレートを冷却材料に用いた霧箱です。
■ドライアイス・液体窒素不要。
■セッティングが簡単。
■観察範囲が広く複数人での観察ができる。

＜セット内容＞
●コールドプレート ●観察用ドーム ●温水用水槽
●高輝度LEDライト ●霧箱用線源 ●塩ビ棒
●霜取り用板 ●静電高圧ゼネコン（※B10-7764-02のみ）

【総合】P359

特約店

株式会社ナリカ

http://www.rika.com/

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-10
TEL.(03)3833-0741㈹ FAX.(03)3833-0743

仙台営業所 〒981-0932 仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102
TEL.(022)272-8188 FAX.(022)774-1955

大阪営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-16 永田中津ビル5階
TEL.(06)6451-3986 FAX.(06)6451-3925

福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-7 博多東エースビル7階
TEL.(092)432-6888 FAX.(092)432-7388

小山商品センター 〒329-0206 栃木県小山市東間々田3-29-20
TEL.(0285)45-9091 FAX.(0285)45-9097