新型コロナウイルス感染症対策に向けた

新しい生活様式

2020 年度 / 令和 2 年度

新型コロナウイルス感染症対策の提案

- 非接触型サーモグラフィ
- 飛沫防止フェイスシールド
- 飛沫防止パーテーション
- 消毒

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

特約店

株式会社ナリカ

一度に最大 20 名の検温が可能な体温測定専用サーモグラフィ

◆レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
◆検温は 1.5 ～ 3m（推奨距離）離れて検査できます。
◆AI による顔認証で、各顔ごとに温度表示します。
　マスクやメガネをしていても測定できます。
◆設定温度以上を探知し、アラーム出力が可能。

AI による 顔認証

光 アラーム

音声 アラーム

ドームカメラ型 体温測定用サーモグラフィ

A05-6235　　￥620,000（￥682,000）

仕様

【測定範囲】30 ～ 45℃（精度 ±0.5℃）
【サーマルモジュール】最大解像度　160×120
【 光　学 】最大解像度　2,688×1,520
【 機　能 】アラーム動作（SD 録音、リレー出力、スマートキャプチャ、オーディオアラーム）、アラーム入力/出力（1ch/1ch リレー、アラーム動作設定可能）
【アラーム】音声（日本語）、フラッシュ光、静止画 /動画自動保存
【インターフェイス】イーサネット通信（LAN ケーブル）
【大きさ・質量】138×138×123mm・約 940g
【 電　源 】AC アダプタ（DC12V）（付属）
【付 属 品】マイクロ SD カード（8GB）、LAN ケーブル
三脚アダプタ、足形シール

※本製品は医療器具ではありません。

リアルタイムの温度をスクリーンで大きく表示

ドームカメラ型 体温測定用サーモグラフィ（フルセット）

A05-6235-01　　￥1,100,000（￥1,210,000）

セット内容

●A05-6235 ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ
●大型モニタ（32 型）
●ノートパソコン（Windows10）
●専用スタンド（キャスター付き）
　大きさ / 質量：880×665×1,803・1,723・1,643mm/14.5kg
●付属品：HDMI ケーブル、延長コード
※モニタ、パソコンは変更になる場合があります。

測定のようすを動画で紹介！

三脚設置で場所を選ばない

ドームカメラ型 体温測定用サーモグラフィ（三脚付）

A05-6235-02　　￥633,000（￥693,300）

セット内容

●A05-6235 ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ
●三脚

※画像は三脚取付けイメージです。
付属の三脚とは異なります。



1 分間で最大 60 人の検温が可能。パソコンにつなげば、より使いやすい！

AI による顔認証

ブザー音アラーム

高機能ハンディ型体温測定用サーモグラフィ

A05-6236	本体のみ	￥250,000	（￥275,000）
A05-6236-01	三脚付き	￥263,000	（￥289,300）
A05-6236-02	三脚・パソコン付き	￥505,000	（￥555,500）

◆レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
◆1 ～ 1.5m 離れて検温ができます。
◆リアルタイムですばやく測定できます。
◆AI による顔認証で、各顔ごとに温度表示します。
◆ソフトウェアを使ってパソコンモニタにリアルタイムで映像表示。
　アラーム時にはパソコンに自動で静止画を保存。

※画像は三脚取付けイメージです。
付属の三脚とは異なります。

セット内容

●高機能ハンディ型体温測定用サーモグラフィ
●三脚（A05-6236-01・-02 のみ付属）
●ノートパソコン（Windows10）（A05-6236-02 のみ付属）

共通仕様

【測定範囲】30 ～ 45℃（精度 ±0.5℃）
【測定モード】最高温度追尾 /AI 顔認証
【サーマルモジュール】最大解像度　256×192
【ディスプレイ】モニタ：2.4 型液晶
　　表示色：Black hot、 White hot、 レインボー、 Ironbow
【アラーム】ブザー音、 自動静止画保存
【電　源】充電式リチウム電池（最大 8 時間連続稼働）
【画像保存】静止画のみ、 マイクロ SD カード 8GB（付属）
【インターフェイス】USB3.0
【保護等級】IP54
【大きさ・質量】約 192×63×72mm、 約 500g 以下
【付　属　品】電源アダプタ、 USB ケーブル、 ストラップ、 マニュアル、
　　ソフトウェア CD、 足形シール

※本製品は医療器具ではありません。
※本製品は英語表記となります。
※検温は 1 人ずつ測定します。

測定のようすを動画で紹介！

▼パソコン表示のようす

※掲載品の価格は 2020 年 8 月現在のものですが資材の高騰や規格の変更などにより、 やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。　※価格表示は、 太字が希望小売価格、（ ）内の数字は消費税込みの価格です。

学校での検温に！
低価格の体温測定専用サーモグラフ

ハンディ型体温測定用サーモグラフィ

A05-6233	本体のみ	￥180,000	（￥198,000）
A05-6233-01	三脚付き	￥193,000	（￥212,300）

◆レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
◆1 ～ 1.5m 離れて検温ができます。
◆リアルタイムですばやく測定できます。
◆1 分間で最大 60 人の検温ができます（1 人ずつ測定します）。
◆画面内の最高温度を自動表示します。
◆アラーム温度の設定ができ画面に赤色表示します。

※画像は三脚取付けイメージです。
付属の三脚とは異なります。

セット内容

●ハンディ型体温測定用サーモグラフィ
●三脚（A05-6233-01 のみ付属）

共通仕様

【測定範囲】30 ～ 45℃（精度 ±0.5℃）
【サーマルモジュール】最大解像度　160×120
【ディスプレイ】モニタ：2.4 型液晶
表示色：Black hot、White hot、レインボー、Ironbow
【アラーム】画面内赤色表示、体温値赤色点滅表示
【電　源】充電式リチウム電池（最大 8 時間連続稼働）
【画像保存】静止画のみ（サーマルイメージ）、メモリーカード 8GB（付属）
【インターフェイス】マイクロ USB
【保護等級】IP54
【大きさ・質量】196×117×59mm、約 350g
【付　属　品】電源アダプタ、USB ケーブル、ストラップ、マニュアル、足形シール

※本製品は医療器具ではありません。
※本製品は英語表記となります。

測定のようすを
動画で紹介！



自分で確認できる体温測定用サーモグラフィ

AI による 顔認証　音声 アラーム

体温測定用サーモグラフィ　タブレット型

A05-6238	￥200,000	（￥220,000）
A05-6238-01（ポールスタンド付き）	￥228,000	（￥250,800）
A05-6238-02（卓上スタンド付き）	￥228,000	（￥250,800）

◆AI が顔認証し、測定結果を音声でお知らせします。
◆0. 5 ～ 1. 5m 離れて検温ができます。
◆カメラ本体に音声アラーム付き。

仕　様

【測定範囲】30 ～ 45℃(精度 ±0.5℃)　【計測距離】0.5 ～ 1.5m
【アラーム】音声（日本語）　【モニタ】7 型、 タッチスクリーン
【カメラ解像度】200 万画素　【 電　源 】12VDC/2A（付属）
※本製品は医療器具ではありません。

A05-6238

A05-6238-01

A05-6238-02

※スタンドの形状が変更になる場合があります。

一度に最大 20 名の検温が可能

AI による 顔認証　光 アラーム　音声 アラーム

監視カメラ型体温測定用サーモグラフィ

A05-6234　￥620,000（￥682,000）

◆レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
◆1 ～ 1. 5m（推奨距離）離れて検査できます。
◆AI による顔認証で、各顔ごとに温度表示します。
　マスクやメガネをしていても測定できます。
◆カメラ内部には音声・光アラーム付き。外部出力端子 2ch 付き。
◆ライブ映像と熱画像を同時表示。

仕　様

【測定範囲】30 ～ 45℃(精度 ±0.5℃)　【サーマルモジュール】最大解像度：160×120　【表 示 色 】カラーもしくは白黒
【 光　学 】最大解像度：2,688×1,520　【アラーム】音声（日本語）、 フラッシュ光、 静止画 / 動画自動保存
【 電　源 】AC アダプタ（DC12V）（付属）　【大きさ・質量】約 360×115×115mm、 約 1.8kg
【付 属 品 】三脚アダプタ、 LAN ケーブル、 足形シール、 マイクロ SD カード（8GB）他
※本製品は医療器具ではありません。

Web ミーティングやリモート授業に便利なセット

PTZ リモートカメラシステム RC5

D20-2993-93　￥398,000（￥437,800）

セット内容

●Web カメラ　●スピーカーフォン内蔵マイク
●教材提示装置　●カメラ用三脚

仕　様

【カメラ】光学 12 倍ズーム搭載、 PTZ 制御可能
【マイク】半径約 4.5m(集音範囲)、 静電タッチパネル搭載、 増設可能（別売）
【付属品】リモコン、 電源アダプター、 電源コード、 各種接続ケーブル（USB ケーブル、スピーカーフォンケーブル、 3.5mm 補助ケーブル、 HDMI ケーブル、RGBケーブル、MiniUSB ケーブル）、 顕微鏡アダプタ、 他

※画像は三脚取付けイメージです。
付属の三脚とは異なります。

※掲載品の価格は 2020 年 8 月現在のものですが資材の高騰や規格の変更などにより、 やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。　※価格表示は、 太字が希望小売価格、（ ）内の数字は消費税込みの価格です。

1秒でスピード検温

放射温度計（検温用）CK-T1503

A05-6237　　¥9,800（¥10,780）

◆額の中央から3～5cm離れたところで検温。
◆機器と人体が接触せず、学校などの公共機関でも衛生的。

仕様

【測定時間】約1秒
【測定距離】約3～5cm
【ディスプレイ】液晶デジタル
【測定値保存数】32回
【測定範囲】32.0～42.5℃（体温モード）、0～100℃（表面モード）
【測定精度】±0.3℃（35.0～42.0℃において）
【大きさ・質量】150×95×44mm・110g
【 電　源 】単4乾電池2本（付属）
【オートパワーオフ機能】約15秒
※本製品は医療器具ではありません。

シールドの交換ができるから衛生的！

フェイスシールド　FS-1（5個）

T80-9081　　¥2,600（¥2,860）

◆透明度が高く、軽量タイプのフェイスシールド。理科の実験にも使えます。
◆めがねタイプなので顔に密着しすぎず、ストレスなく使えます。
◆めがねをかけたまま装着できます。
◆フレームとシールドの組立てが簡単。使わない時は外してコンパクトに収納可能。
◆シールドの交換ができるので、衛生的で長く使えます。
◆両面曇り止め加工済み。

仕 様

【材　質】PET（シールド）、ポリカーボネイト（めがね）
【大きさ】約252×195mm（シールド）

補充部品	T80-9081-01	交換用シールド（10枚）	¥1,400（¥1,540）

※交換用シールドは片面曇り止め加工済みです。

飛沫から目を保護します

保護めがね　SH-1

T80-9196　　¥650（¥715）

◆めがねをかけたまま装着できます。
◆衝撃に強いポリカーボネイト製

仕様

【材　質】ポリカーボネイト　　【大きさ】幅150mm
※一部めがねのデザインによっては使用できない場合があります。

置くだけで空間を仕切れます

ラボプロテクター　S-10

T80-9102　　￥9,000（￥9,900）

仕　様

【材質】透明アクリル樹脂

【大きさ】600×450mm（縦・横使用可能）

ラボプロテクター　W

T80-9101　　￥12,500（￥13,750）

仕　様

【材質】透明アクリル樹脂

【大きさ】（300+450+300）×600mm（3 枚構成）

パーテーション（透明）

T80-9110-01　S　　￥9,000（￥9,900）

T80-9110-02　M　　￥11,500（￥12,650）

仕　様

Cat.No.	T80-9110-01	T80-9110-02
型　式	S	M
材　質	アクリル	
大きさ	600×550×3mm	900×550×3mm
付属品	スタンド 2 個	



※アルコールでの拭き掃除は傷、 割れ等の原因になりますのでご注意ください。
※熱、 水分によって板の反りが発生する場合があります。
※火気付近でのご使用はおやめください。

開いて置くだけの簡単設置

パーテーション（半透明）

T80-9111-01　S　　￥4,000（￥4,400）

T80-9111-02　M　　￥4,500（￥4,950）

◆使わない時はコンパクトに収納可能。

◆アルコールでの拭き掃除ができる。

◆カッターで加工ができる。

◆配線通し加工済み。



仕　様

Cat.No.	T80-9111-01	T80-9111-02
型　式	S	M
材　質	ポリプロピレン	
大きさ（W×D×H× 厚み）	600×500×600×3mm	950×500×600×3mm

※火気付近でのご使用はおやめください。



※掲載品の価格は 2020 年 8 月現在のものですが資材の高騰や規格の変更などにより、 やむを得ず価格を変更する場合もございますので予めご了承ください。　※価格表示は、 太字が希望小売価格、（ ）内の数字は消費税込みの価格です。

手をかざすと消毒液を自動で噴射

オートディスペンサー

T80-9090　（本体のみ）　￥5,000（￥5,500）
T80-9090-10（エタノール付属）　￥8,800（￥9,680）

◆非接触赤外線センサで触れずに衛生的
◆残量が見える透明タンク

仕様
【大きさ】80×125×182mm
【電　源】単４アルカリ乾電池４個（別売）
【吐出量二段階調整付】標準（約 0.3mL）、多め（約 0.5mL）
【タンク容量】約 280mL

※消毒用アルコール専用。手指消毒用アルコールをご使用ください。
※ジェルタイプ、次亜塩素酸水、ソープ液等は使えません。
※手指消毒用アルコール代替品として認められる 60%以上のエタノールもご利用になれます。

別売品
S75-8015-69
エタノール（除菌用 80%）500mL
￥4,000（￥4,400）

消毒清掃に使い捨てタイプ

ディスポーザブルグローブ

T80-9007-01　S　￥370（￥407）
T80-9007-02　M　￥370（￥407）
T80-9007-03　L　￥370（￥407）

◆外エンボスで滑りにく作業しやすい。
◆やわらかい使用感。

仕　様
【材質】ポリエチレン【サイズ】S・M・L　【数　量】100 枚

JK ワイパー 150-S

S75-4272　￥280（￥308）

◆ティッシュペーパータイプ

仕　様
【大きさ】225×215mm
【数　量】150 枚

キムタオル ホワイトポリパック

S75-4274　￥550（￥605）

◆衛生面を重視したポリパック仕様

仕　様
【大きさ】380×330mm
【数量】50 枚

ご注文・ご用命はこちらへ

特約店

株式会社ナリカ
http://www.rika.com/
製品に関する技術的なお問合せ
サポートセンター
TEL:0120-700-746
FAX:03-3833-0743
E-mail:support@rika.com